


MB

SUPERFÍCIE HORIZONTALES Y VERTICALES . HORIZONTAL AND VERTICAL SURFACE . SURFACE HORIZONTALES ET VERTICALES



Electrobomba Centrífuga Monobloque . Monoblock Centrifugal Electric Pump

50 Hz



Aplicaciones:

Bomba de hierro fundido para agua limpia no abrasiva y no agresiva. Para todas las aplicaciones en sistemas de irrigación y de transferencia. Gracias a su construcción robusta, la gama MB es ideal para edificios agrícolas. Condensador incluido en los modelos monofásicos.








Applications:

Cast iron pump for clean non-abrasive, non-aggressive water. For all applications in irrigation and water transfer systems. With its robust construction, the MB range is ideal for agricultural facilities. Capacitor included in single-phase models.



Applications:

Pompe en fonte pour eaux claires non abrasives et non agressives. Pour toutes les applications dans des dispositifs d'irrigation et de transfert. Robuste, la gamme MB convient parfaitement aux bâtiments agricoles. Condensateur compris dans les modèles monophasés.



Type	Power		Motor			Dimensions (mm)				Weight Kg	H (max) m	Debit (max) m3/h	Code	
	kW	CV	A	1~ μF	3~ A	A	B	C	øD				1x230v(.1)	3x400v(.3)
MB35 22.75	0,55	0,75	5,6	25	1,7	350	200	214	1"1/4	19	22	9	01010063	01010075
MB35 30.75	0,75	1,0	5,6	25	1,7	370	200	230	1"1/4	19	30	10	01010065	01010077
MB35 30.110	1,1	1,5	7,3	30	2,6	354	209	239	1"1/4	22	30	14	01010365	01010083
MB35 40.150	1,5	2,0	-	-	3,3	440	280	250	1"1/4	27	40	10	---	01010089
MB40 22.75	0,75	1,0	5,6	25	1,7	380	200	230	1"1/2	15	22	16	01010061	01010063
MB40 25.110	1,1	1,5	7,3	30	2,6	357	210	238	1"1/2	22	25	10	01010517	01010082
MB40 30.110	1,1	1,5	7,3	30	2,6	380	200	230	1"1/2	22	30	17	01010070	01011003
MB40 30.150	1,5	2,0	-	-	3,3	390	200	250	1"1/2	23	30	18	---	01010088
MB40 35.220	2,2	3,0	-	-	4,7	401	224	263	1"1/2	30	35	18	---	01010093
MB40 40.220	2,2	3,0	-	-	5,2	460	270	250	1"1/2	30	40	18	---	01010094
MB50 22.110	1,1	1,5	7,3	30	2,6	369	222	225	2"	-	22	21	01010067	01010556
MB50 22.150	1,5	2,0	-	-	3,3	400	260	230	2"	28	22	26	---	01010086
MB50 27.220	2,2	3,0	-	-	4,7	400	250	250	2"	28	27	26	---	01010092
MB50 30.300	3,0	4,0	-	-	6,3	445	246	243	2"	40	30	26	---	01010099
MB50 35.300	3,0	4,0	-	-	6,3	449	215	260	2"	40	35	26	---	01010100
MB50 50.400	4,0	5,5	-	-	8,2	510	280	310	2"	42	50	30	---	01010103
MB65 22.220	2,2	3,0	-	-	4,7	426	237	257	2"1/2	33	22	32	---	01010091
MB65 22.300	3,0	4,0	-	-	6,3	467	237	258	2"1/2	37	22	40	---	01010096
MB65 27.300	3,0	4,0	-	-	6,3	472	253	277	2"1/2	40	27	40	---	01010097
MB65 30.400	4,0	5,5	-	-	8,2	498	253	277	2"1/2	42	30	40	---	01010102
MB65 35.550	5,5	7,5	-	-	11,0	576	278	308	2"1/2	-	35	40	---	01010105
MB80 22.300	3,0	4,0	-	-	6,3	495	251	262	3"	41	22	60	---	01010098
MB80 25.400	4,0	5,5	-	-	8,2	423	275	290	3"	44	25	56	---	01010101
MB80 30.550	5,5	7,5	-	-	11,0	523	275	290	3"	-	30	60	---	01010104
MB80 35.550	5,5	7,5	-	-	11,0	597	288	305	3"	-	35	60	---	01010106